


"A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni,..."
Rendhagyó értékkleltár a Koronázó Bazilikáról a 2038-as Szent István emlékévhez közeledve.



SZÉKESFEHÉRVÁR, ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY











Székesfehérvár, Romkert – Nemzeti Emlékhely – Használati terv (2013) – Architektúra ábra

A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a kultúráért felelős miniszter a nemzeti emlékhely használati rendjéről – nemzeti emlékhelyenként – az adott nemzeti emlékhely sajátosságainak megfelelő, az említett Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott használati célok szerint rendszerezett használati tervet készít.

A nemzeti emlékhely pontos megnevezése: Székesfehérvár, Nagyboldogasszonyról nevezett prépostsági templom – királyi koronázó bazilika Romkertje; rövid név: Székesfehérvár, Romkert

Helyrajzi számok: Székesfehérvár, Koronázó tér – épület: Hrsz: 399, romterület: Hrsz: 134, déli mellékhajó és kerengő: Hrsz: 282/4

Tulajdonos: Székesfehérvár MJV Önkormányzat

Használatra jogosult: Szent István Király Múzeum

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

A nemzeti emlékhely használatában és megőrzésében érintett és érdekelt egyéb szereplők:
Székesfehérvár MJV Önkormányzata
Székesfehérvári Egyházmegye
Nemzeti Emlékhely Közalapítvány

A Székesfehérvár, Romkert Nemzeti Emlékhely *Használati terve* 2013. november 18-án kelt, a dokumentum tartalmazza a fenntartásra és használatra vonatkozó előírásokat.

Hatályos jogszabályok

Székesfehérvári Királyi Napok

A használattal kapcsolatosan kialakult szokások, hagyományok

Jelenlegi állapot

Beavatkozások szükségessége

Az állapotot fenyegető veszélyek

Fenntartás, karbantartás

Intézkedések

A fennálló egyéb védettségből következő előírások

Programszervezés

A használati terv tartalmának érvényre juttatásáért és a tervek, programok, projektek megvalósításáért a tulajdonos felelős.


2023. november 17.: Megnyílt a *Solium Regni – Az ország trónusa* című állandó kiállítás a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban.

2001. február 15. – 2006. november 5.: Osgyányi Vilmos kőrestaurátori tervezésével és szakmai vezetésével zajlottak a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely romkonzerválási munkálatai.
2022. október: az osszárium fedlapjának tisztítása és hidraulikus emelőszerkezetének beépítése

2013: A Szent István Mauzóleum lábazatának állagmegőrző felújítása, a repedések javítása, a vizesedés, felázás megakadályozása
2023: Az Aba-Novák secco restaurálási munkálatai (Lángi József) – Magyar Géniusz program, Székesfehérvár MJV Önkormányzata

Solium Regni: A több mint 4000 faragványból a kiállításba közel 350 faragvány került be.
A kiállított darabok nagy része nem a prépostsági templom ásatásaiból származó lelet, hanem a templomnak a török hódoltság idején történt felrobbantása után a város védműveibe, majd újjáépülő lakóházaiba beépített falazóanyagként került elő.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ADATOK KOMPLEX ELEMZÉSE



KOMPLEX ANALITIKA / NEMZETI EMLÉKHELY / KIEMELKEDŐ NEMZETI ÉRTÉK

A jövőbeli cselekvési tervben meghatározott örökségvédelmi feladatok összegzése

AD-HOC LEÍRÓ ANALITIKA / A HELYSZÍN INTEGRITÁSA

Az adatokban rejlő kulcsfontosságú meglátások megértése a döntések támogatása érdekében


ANALITIKAI RENDSZEREK / A helyszín hiteles régészeti és művészettörténeti definiálása / Authenticity

Az örökségvédelmi feladatokat a kezelési terv kritériumrendszere alapján meghatározott módon támogató komplex analitikai rendszerek kiépítése

PREDIKTÍV ANALITIKA / Védelem és kezelés követelményrendszere

A múltbeli örökségvédelmi szenzoradatok aktív felhasználása a jelenlegi állapotok és a jövőbeli trendek meghatározására


SZENT ISTVÁN 2038 EMLÉKÉV









St Paul's Cathedral, London









CATHEDRAL CHURCH OF ST MEL, LONGFORD, IRELAND







Megváltó Krisztus Székesegyház, Moszkva
Кафедральный Соборный храм Христа Спасителя







МЕГVÁLTÓ KRISZTUS SZÉKESEGYHÁZ, MOSZKVA
Кафедральный Соборный храм Христа Спасителя



DRESDEN, DEUTSCHLAND











DRESDEN, DEUTSCHLAND



Cathédrale Notre-Dame de Paris

PARIS

France



Cathédrale Notre-Dame de Paris











Acropolis Museum, Athen







ACROPOLIS MUSEUM


ACROPOLIS MUSEUM, ATHEN

A KÖZTI I. DÍJAS PÁLYAMŰVE A ZSÁMBÉKI ROMTEMPLOM TERVPÁLYÁZATON











7. ábra. Alba civitas a X. század végén. Rekonstrukciós rajz





8. ábra. Alba civitas a XI. században. Rekonstrukciós rajz.



Székesfehérvár 1205-ben, **Pazirik Informatikai Kft**




145X
140X
135X
130X
125X
120X
115X
110X
105X
100X
95X
90X
85X
80X
75X
70X
65X
60X
55X
50X
45X


1485–1526
1480 körül
15. század első fele
14. század második fele
1327 után
1318 után
1172–1196
1145–1165
1131–1141
1083–1116
1038–1083
1018–1038
1018
1018 előtt
9–10. század
4–5. század
3–4. század
0
10 m







Alba Regalis

Székesfehérvári Koronázó Bazilika














NEMZETI EMLÉKHELY TERVPÁLYÁZAT 1988




Tervezők:
Schulz István
Váradiné Schulz Zsuzsanna
Váradi Imre




NEMZETI EMLÉKHELY TERVPÁLYÁZAT 1988







Tervezők:
Szoboszlay István, Poós Erika,
Szanyi Péter, Kuklay Antal,
Klizl Marina, Molnár Zoltán,
Lichner Magda

NEMZETI EMLÉKHELY TERVPÁLYÁZAT 1988









Tervezők:
Zoboki Gábor, Tóth Gábor

NEMZETI EMLÉKHELY TERVPÁLYÁZAT 1995




Tervező:
Farkas Mária és munkatársai


NEMZETI EMLÉKHELY TERVPÁLYÁZAT 1995





Tervező:
Oltai Péter

NEMZETI EMLÉKHELY TERVPÁLYÁZAT 1995











Tervező:
Oltai Péter


NEMZETI EMLÉKHELY TERVPÁLYÁZAT 1995







Balázs Mihály, Bartók István,
Fejérdy Péter,Somogyi Soma Katalin,
Török Ferenc

NEMZETI EMLÉKHELY TERVPÁLYÁZAT 1995





Tervező:
Janáky István – Iparterv Rt.





Tervezők:
CET Budapest Kft.
Csomay Zsófia, Nagy György







Tervezők:
mima építész műhely Kft.
Dr. Rohoska Csaba,
Szösz Klaudia





Tervező:
KÖZTI Zrt.
Skardelli György





Balázs Mihály, Török Dávid,
Falvai Balázs, Tatár Balázs



Tervező:
RB-Stúdió Bt.
Balázs Attila








Tervező:
BOZSÓ Építész Stúdió Kft.
Bozsó Csongor






Tervezők:
Hajnal Építésziroda Kft.
Hajnal Zsolt, Kendelényi Péter





Tervezők:
ARCHAI Kft.
Kövér István, Gutowski Robert








Tervező:
R+G Építész Műhely Kft.
Rétfalvi Donát





Tervezők:
DPI Design Kft.
Pintér Tamás, Kéver Tamás,
Kovács Péter, Dombi Miklós






:

Építész Stúdió Kft.
Keller Ferenc, Hönich Richárd,
Fialovszky Tamás, Nagy Iván,
Sólyom Benedek, Félix Zsolt,
Láris Barnabás, Várkonyi Andrea








Tervezők:
Karácsony Építész Iroda Kft.
Karácsony Tamás, Kemes Balázs,
Vesztergom Ádám








Tervezők:
Hetedik Műterem Kft.
Szabó Levente,Almer Orsolya,
Simon Orsolya, Tánczos Tibor







Tervezők:
Mérték Építészeti Stúdió Kft.
Paulinyi Gergely, Dr. Komjáthy Attila,
Dr. Reith András






ÉRTÉKLELTÁR

CIVITAS REGIA 2038 TÁRSASÁG

SZENT ISTVÁN 2038 EMLÉKÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 2026–2038

	TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE	IDŐSÁV (ÉV, HÓNAP)													
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Romkonzerválás	Székesfehérvár, Romkert Nemzeti Emlékhely romkonzerválása, havárják megszüntetése | *Használati terv:* 2013. november 18.														
Kormányhatározat	Kormányhatározat a nemzeti emlékhely rekonstrukciójának támogatásáról / Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítás, annak tartalmi elemei														
Közbeszerzés I. Tudományos és műszaki dokumentáció	Közbeszerzés I. a székesfehérvári nemzeti emlékhelyre vonatkozó építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészítésére Közbeszerzés I. A nyertes ajánlattevő kihirdetése Építéstörténeti és műszaki dokumentáció | Hatástanulmány | Tervezési program, tervezési követelmények összeállítása | Tervezési és kivitelezési határidők, ütemezés előzetes terve														
Tervpályázat kiírása	Székesfehérvár MJV Önkormányzata kiírja a nemzeti emlékhely és környezetének megújítása című tervpályázatot														
Tervpályázat végeredménye	A tervpályázaton I. helyezést elérő cég kihirdetése														
Közbeszerzés II.	Közbeszerzés kiírása építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatásokra Az eljárás típusa: Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás														
	Közbeszerzés II. eredményének kihirdetése														
Fejlesztési tervek elkészítése	A fejlesztési tervekre kiírt közbeszerzés eredménye alapján meghívott cég kap megbízást a tervezésre														
Közbeszerzés III.	Közbeszerzés III. kiírása a generálkivitelezésre														
	Közbeszerzés III. eredményének kihirdetése														
Kivitelezési munkálatok	A nemzeti emlékhely fejlesztése														
Kiállítás kivitelezése	Az építkezést követően a kiállítás megépítése, műtárgyak átadása, kiállítás teljes körű kivitelezése														



A fejlesztés három fő szakaszban valósul meg

I. Kutatási szakasz

Cél: elvégezni a tervezést megalapozó kutatásokat és vizsgálatokat

II. Tervezési szakasz

Cél: tervezés lefolytatása, előkészíteni a megvalósítási/kivitelezési szakaszt

III. Megvalósítás/kivitelezés

Cél: Megvalósítás, átadás, használatba vétel

I. szakaszban elvégzendő vizsgálatok
• Ingatlan és tulajdonjogi helyzet feltárása
• Fejlesztési terület
• Telekalakítási lehetőségek vizsgálata
• Építési jogszabályi környezet vizsgálata
• Épület felmérések
• Épületdiagnosztikai kutatások
• Régészeti kutatások és falkutatások
• Restaurátor kutatás és szakvélemény
• Történeti és művészettörténeti kutatások
• Elméleti rekonstrukciós kutatás
• Építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékleltár és falkutatás
• Tartószerkezeti szakvélemény
• Faanyagvédelmi szakvélemény
• Talajvizsgálati jelentés és geotechnikai javaslatok
• Építészeti előkészítő vizsgálat
• Közlekedési és forgalomtechnikai vizsgálat
• Épületek gépészeti, elektromos rendszereinek a vizsgálata, Közmű vizsgálat
• Közmű vizsgálat
• Tájépítészeti és urbanisztikai előkészítő vizsgálatok
• Kiállítás, múzeumtechnológiai előkészítő vizsgálat
• Fenntarthatóság, reziliencia vizsgálat
• Üzemeltethetőségi előkészítő vizsgálat

Közmű viszgálat

- Közmű adottságok vizsgálata közműtérképek alapján (feltárás nélkül, a térképi adatszolgáltatás összevetése a látható terepi tárgyi megjelenéssel), Szolgáltatói egyeztetéssel a vezetékhálózat állapotának, állagának meghatározásához.
- Roncsolásmentes közmű vizsgálatok (régészeti geofizikai méréssel összekötve), javasolt kamerás rendszer alkalmazása a szennyvíz és csapadékvíz hálózatok állagának és a rákapcsolódó bekötő vezetékek pontos helyének és dimenziójának a meghatározására.
- Rendelkezésre álló szabad kapacitások meghatározása, fejlesztési javaslat, bővítés szükségessége, koncepció megfogalmazása
- Minden közmű szakágra (víz, csapadékvíz, szennyvíz, távhő, gáz, elektromos, távközlés stb.)
- Tervezési területtel határos meglévő épületek/építmények közmű bekötések méreteinek, pozíciójának és állapotának, állagának feltárása, dokumentálása
- Tervezési területtel határos meglévő épületek/építmények közmű bekötések vízszigetelési állapotának felmérése, dokumentálása
- Tervezési területtel határos fő útvonalak becsatlakozó közművezetékek felmérése, dokumentálása
- Tervezési területen lévő föld alatti közművek helyének meghatározása (víz, gáz, csatorna, elektromos, távközlés) - Geofizikai eszközök alkalmazásával közműtérkép frissítése
- Tervezési területen lévő föld feletti közműelemek felmérése (aknák, szekrények, oszlopok, tűzcsapok, GSM adók) - közműtérkép frissítése
- Tervezési területen lévő közműkeresztezések, ütközések dokumentálása (Biztonsági távolság ellenőrzése)
- tervezési területen lévő közműaknák, csatornák belső felmérése (állapotfelmérés, hibák, dugulások, korrózió feltárása)
- Tervezési területet ellátó Áramszolgáltatói, kommunális transzformátor-állomások pozícióinak és azok szabad kapacitásának felmérése.
- Tervezési területet ellátó távközlési optikai kábelnyomvonalak és azok szabad sávszélességeinek felmérése.
- A tervezési területen lévő GSM adók szerződéses feltételeinek felmérése.
- Komplett rajzi és írásos munkarész + vezetői összefoglaló

Talajvizsgálati jelentés és geotechnikai javaslatok

- Diszpozíciós adatok, alkalmazott szabványok, előírások
- Helyszíni viszonyok, épület leírása, geotechnikai kategória
- Geológiai viszonyok, törések, vetők, terület értékelése csúszásveszély és barlangtani szempontokból is
- Talaj- és talajvíz viszonyok
- Alapfeltárások, fúrások, szondázások
- Szeizmikus viszonyok
- Geotechnikai tervezési javaslatok (munkatérhatárolás, alapozás, víztelenítés, tervezésnél alkalmazható talajfizikai paraméterek), adatszolgáltatás, összefoglalás
- Talajok fagyérzékenysége, tömöríthetősége, fejtési osztálya, térfogatváltozási hajlama, vízvezető képessége
- Laboratóriumi vizsgálatok
- Komplett rajzi és írásos munkarész + vezetői összefoglaló

1. Melléklet

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely fejlesztése
I. kutatás előkészítési szakasz

1. Feladat

A Civitas Regia 2038. Nonprofit Kft. célja és feladata Székesfehérvár 2038-as ünnepi évéhez kapcsolódó fejlesztések, beruházások megvalósítása. Ezen belül is kiemelt helyen szerepel a Nemzeti Emlékhely, az egykori, Szent István által alapított Szűz Mária prépostság romjainak és a romterület környezetének a méltó bemutatása, megóvása.

A fejlesztés három fő szakaszban valósul meg

I. Kutatási szakasz
Cél: elvégezni a tervezést megalapozó kutatásokat és vizsgálatokat

II. Tervezési szakasz
Cél: tervezés lefolytatása, előkészületi a megvalósítás/kivitelezési szakaszt

III. Megvalósítás/kivitelezés
Cél: Megvalósítás, átadás, használatba vétel

Jelen ajánlat tárgya: *I. Kutatási előkészítés*

2. A vizsgálandó terület

I. Nemzeti Emlékhely magterület. Hrsz: 134; 282/4; 282/3 romkert felőli része; 384; 385; 386; 387; 398 romkert felőli szakasza; 399; 400; 403; 404.

II. Nemzeti Emlékhely puffer zóna. Hrsz: 133/1; 135; 401; 402; 405; 388; 282/3 és 398 fennmaradó területe; 432 Romkert és Püspökkert elé eső szakasza; Közlekedési és forgalomtechnikai vizsgálat esetén a történeti belváros területe a csatlakozó utcákkal



3. Az I. szakaszban elvégzendő vizsgálatok, munkarészek

	I. Nemzeti Emlékhely magterület[1]	II. Nemzeti emlékhely puffer zóna
HATÁSTANULMÁNY, KUTATÁSOK		
1. Ingatlan és tulajdonjogi helyzet feltárása Tulajdonosok, vagyonkezelők személye, meghatalmazások, nyilvántartásokból nyilatkozatok beszerzése.	Igen	Igen
2. Fejlesztési terület Fejlesztési terület lehatárolása	Igen	Igen
3. Telekalakítási lehetőségek vizsgálata Javaslat telekhatárok rendezésére, összevonására	Igen	Nem
4. Építési jogszabályi környezet vizsgálata • TKR, HÉSZ és Szabályozási Terv vizsgálata, módosítási javaslat-tétel • Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítás: szakmai támogatás, javaslattétel	Igen Igen	Igen Igen (tervezési területre eső rész)
5. Épület felmérések • 3D scannerrel: nagy pontosságú (2-4mm pontsűrűség) színes pontfelhő, .e57 formátum • nagy felbontású részletes 3D textúrázott mesh modell a tervezési területről • A kőtárnak és a műeumnak a bazilikához köthető kőanyag felmérése: 3D, színes pontfelhő felmérés (2mm pontsűrűség), .e57 formátum; színes mesh modell objektumonként • Orthofotók (felülnézet és oldalnézet) minden • 3D felmérési modell: részletes model 2-3 cm pontossággal az általános falaknál; faragott kőelemeknél milliméter pontosságú modell mesh modell részletek importálásával); részletes anyagbesállítás; külön elemként modellezve az eltérő építési periódusokat (kutatói adatszolgáltatás alapján); .obj formátum és .3ds formátum; BIM modell (külön specifikálandók és modellezendők az eltérő anyagok, szerkezetek – kutatói adatszolgáltatás alapján) • 2D alaprajzok, metszetek, homlokzatok (kőanyagonként szintű, általánosan 1:25, a részletek kapcsán 1:5 részletezettséggel)	Igen (külső-belső) Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen	Igen (csak külső a tervezési területen kívül) Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem
6. Épületdiagnosztikai kutatások • Alkalmazott szabványok, szabályozók • Kutatás engedélyezési eljárás lefolytatása • Helyszíni gyűjtőmunkák elvégzése • Roncsolások helyreállítása a beavatkozás előtti állapotra • Roncsolásmentes vizsgálatok elvégzése • Felmenő falak vizsgálata	Igen Igen Igen Igen Igen Igen	Nem Nem Nem Igen Igen Igen

[1] A 3. fejezetben nem jelzett tételeken, de minden restaurátori, diagnosztikai stb. kutatást és szakvéleményt el kell végezni/készíteni a Lux-féle épületre is, illetve a területen megjelenő egyéb szerkezetekre (felújási, bontási, egyéb védőfejlesztések, stb.)

• Alapozás vizsgálata (feltárással) egyaránt • Laborvizsgálatok • Szilárdsági, tehertérási, anyagtan/kőzettan, nedvességtartam, sótermelés stb. vizsgálatok, különböző minden eltérő építőanyagra (kő, tégla, beton, fa stb.)	Igen Igen Igen	Nem Nem Nem
• A kőtári és in situ tételekre egyaránt • Jelenségek, vizsgálatok, eltérő anyagok stb. részletes, rajzi ábrázolása falszakaszonként • Adatszolgáltatás tartószerkezeti szakvéleményhez készítéséhez • Komplett rajzi és írásos munkarész + vezetői összefoglaló	Igen Igen Igen Igen	Nem Nem Igen Igen
7. Régészeti kutatások és falkutatások • Összhangban az épületdiagnosztikai kutatásokkal • Kutatás engedélyezési eljárás lefolytatása, kutatási jelentés • Régészeti geofizikai mérés, értékelés és kutatási jelentés, rajzi adatszolgáltatás tervezéshez • Elektromos ellenállás mérés (ürgyvizsgálathoz is), értékelés és kutatási jelentés, adatszolgáltatás tervezéshez • Régészeti feltárás, régészeti jelentés és rajzok készítése • Régészeti kutatárkok betemetése, falkutatások helyreállítása a beavatkozás előtti állapotra • Korábbi kutatások összegzése, értékelése • Korábbi kutatási anyagok összegyűjtése, dokumentálása, digitalizálása • Egységes régészeti alapértékép a korábbi és legújabb kutatások tisztázásával, összevetve rajzi adatszolgáltatás tervezéshez • Korábbi kutatási eredmények felhasználási jogának rendezése • Adatszolgáltatás építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékeléstár készítéséhez, elméleti rekonstrukció készítéséhez • Komplett rajzi/képi és írásos munkarészek + vezetői összefoglalók	Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen	Nem Nem Nem Nem Nem Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen
8. Restaurátor kutatás és szakvélemény • Kutatás engedélyezési eljárás lefolytatása • Helyszíni gyűjtőmunkák roncsolásmentes vizsgálatok és laborvizsgálatok elvégzése (nedvesség, sótartalom, anyagok, állapot) • Roncsolások helyreállítása a beavatkozás előtti állapotra • Kártérkép, anyagtérkép, beavatkozás térkép részletesen, falszakaszonként • A kőtári és in situ tételekre egyaránt • Komplett, részletes szakvélemény a kutatási eredmények alapján, restaurátori javaslattal (nem terv, mert azt a tervezett állapothoz kell majd igazítani) „68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról" szerinti tartalommal • Restaurátási koncepció/javaslat összeállítása • Kőismerőkkel az elméleti rekonstrukciós kutatásban • A jelenlévő, releváns restaurátori szakágankénti (kő, fém, festő, fa stb.), különböző • Komplett rajzi és írásos munkarész + vezetői összefoglaló	Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen	Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem

• A vizsgálathoz esetlegesen szükséges állványt, emelőt a kutató biztosítja		
9. Történeti és művészettörténeti kutatások • Építéstörténet, jelentőség • Művészettörténeti jelentőség, párhuzamok, stílustörténeti besorolás, műformák stíluskritikai elemzése • Korábbi szakirodalmak, képi források összegyűjtése, forráskutatás, forrásértékelés és elemzés • Korábbi kutatások felhasználási jogának rendezése • Helyreállítástörténeti tanulmány • Faragott elemek (in situ és kőtári elemei is) stíluskritikai elemzése, besorolása • Adatszolgáltatás építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékeléstár készítéséhez, elméleti rekonstrukció készítéséhez • Kutatási eredmények részletes dokumentálása + vezetői összefoglaló • Komplett rajzi/képi és írásos munkarész + vezetői összefoglaló	Igen	Igen
10. Elméleti rekonstrukciós kutatás • 3D elméleti rekonstrukciós modell (.3ds, és .obj formátumban is) a porttelihő alapján • Orthomodell és látványkép a lehetséges változatokról • Testűzott modell és látványkép a leg valószínűbb változatról, 5 perces történeti kisfilmmel • Részletes modell • Részletes alátámasztó tanulmány. A kutatási eredmények dokumentálása a hitelesség szintjei szerint: in situ, logikus következő, analógia, totális hipotézis alapján. Továbbá anyag, forma, tér rekonstruálhatóságra sorítbontva. A megjelenítési technikai háttere, a meglévő és rekonstruált állapot összehasonlító ábrázolása, formák kőre és típusa, ismeretek szintjének a bemutatása. • Kőtári elemek azonosítás, egykori helyének meghatározása, katalógusba tervezéshez • Londoni karta betartása követelmény: https://londoncharter.org/downloads.html Magyar fordítás megjelent: *London Karta. A kulturális örökség szemléletmódjának megjelenítéséről.* Fordította: Lupkovics Ágnes. In. MűEmlékvédelem. LIX. évf. 2015. 1 szám 32-36. • Adatszolgáltatás, kutatási javaslat Építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékeléstár készítőnek és épületkutatónak • Komplett rajzi/képi/videó és írásos munkarész + vezetői összefoglaló	Igen	Igen
11. Építéstörténeti tudományos dokumentáció és értékeléstár és falkutatás „68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról" szerinti tartalommal • Falkutatás engedélyezési eljárás lefolytatása, elvégzése, dokumentálása • Régészeti, művészettörténeti, történeti stb. kutatások összegésével a jogszabálynak megfelelő tartalmú dokumentáció és értékeléstár	Igen	Igen (értékeléstár csak külső rőll)

• Komplett rajzi és írásos munkarész + vezetői összefoglaló • A vizsgálathoz esetlegesen szükséges állványt, emelőt a kutató biztosítja		
12. Tartószerkezeti szakvélemény • Alkalmazott szabványok, szabályzatok • Tartószerkezeti állapotfelmérés, meglévő állapot leírása • Tartószerkezeti rendszer, tartószerkezeti elemek beazonosítása, működési elvük ismertetése • A tartószerkezetek várható viselkedése az építési területen és az épületen belül végzendő munkák során • Anyag- és szerkezeti vizsgálat • Következtetések – a szerkezetek állapota, tehertérás, állékonyság elemzése, számításokkal • Javaslat (a környező épületek kapcsán a tervezendő beruházás várható hatásával való összefüggésben) a szerkezet helyreállítására/védelmére • Számítások dokumentálása • Komplett rajzi és írásos munkarész + vezetői összefoglaló	Igen	Igen (a tervezési területen belül teljeskörű, azon kívül állapot-rögzítés alapozás vizsgálattal)
13. Faanyagvédelmi szakvélemény • minden fasserkezetre elvégzendő (az 50 évnél fiatalabb elemekre is)	Igen	Nem
14. Talajvizsgálati jelentés és geotechnikai javaslatok • Diszpozíciós adatok, alkalmazott szabványok, előírások • Helyszíni viszonyok, épület leírása, geotechnikai kategória • Geológiai viszonyok, törések, vetők, terület értékelése csúszásveszély és barlangtani szempontokból is • Talaj- és talajvíz viszonyok • Alapfeltárások, fúrások, szondázások • Szeizmikus viszonyok • Geotechnikai tervezési javaslatok (munkatérhatárolás, alapozás, vízszigetelés, tervezésnél alkalmazható talajfizikai paraméterek), adatszolgáltatás, összefoglalás • Talajok fagyérzékenysége, tömöríthetősége, fejlési osztálya, térfogatváltozási hajlama, vízvezető képessége • Laboratóriumi vizsgálatok • Komplett rajzi és írásos munkarész + vezetői összefoglaló	Igen	Igen
15. Építészeti előkészítő vizsgálat • Meglévő építészeti karakterek vizsgálata (funkció, tér, forma, részlet, stb.) • Meglévő épületek, építmények műszaki és esztétikai vizsgálata • Releváns építészeti és műemlékvédelmi példák, előképek, összehasonlító elemzések • Komplett rajzi és írásos munkarész + vezetői összefoglaló	Igen	Igen
16. Közlekedési és forgalomtechnikai vizsgálat • A hatályos szakági jogszabályok és nemzeti/EU-s szabványok alapján • jlt,- forgalomtechnikai és közlekedési adottságok vizsgálata • Meglévő közúti, közösségi, kerékpáros, gyalogos közlekedés, parkolás kapcsán	Igen	Igen

• Utak, közlekedők, közlekedési műtárgyak teherbírásának vizsgálata • Komplett rajzi és írásos munkarész + vezetői összefoglaló		
17. Épületek gépészeti, elektromos rendszereinek a vizsgálata, közmű vizsgálat • Tervezési területen található meglévő épületek/építmények gépészeti és elektromos belső rendszereinek feltárása, leírása, dokumentálása, Tulajdonosi, belső adatszolgáltatás alapján az építési megvalósulási állapot tervek összevetése a helyszíni bejárás alapján talált állapottal. *Épülgépészeti rendszerek* • Vízellátás (vízvezetékek, csatlakozási pontok, szerelvények helyének felmérése) • Csatornahálózat (szennyvíz- és csapadékcsatornák nyomvonala • Főtési rendszer (kazánház, hőközpont berendezéseinek, vezetékek és hőleadók (radiátorok, padlófűtés) nyomvonala felmérése • Szellőzés / légtechnika (légcsatornák, szellőzőrácsok, befúvók dokumentálása) • Klímatechnika (klímaberendezések, hőszivattyúk helyének és teljesítményének rögzítése) • Tűzvédelmi rendszerek (tűzcsapok, tűzjelző érzékelők helyének dokumentálása) • Helyszíni bejárás, Üzemeltetővel történő egyeztetés, meglévő tervek felkutatása, eredmények dokumentálása *Épületelektromos rendszerek* • Erősáramú hálózat (főelosztó- és alelosztó szekrények, főnyomvonalak, dugaljak felmérése) • Világítási rendszer (lámpatestek, kapcsolók, érzékelők helyének felmérése, megvilágítási mérés ellenőrzés) • Gyengeáramú rendszerek (tűzjelző, riasztó, beléptető, CCTV, strukturált rendszerek eszközeinek, szerelvényeinek felmérése) • Villámvédelem, földelés (villámhárító rendszer elemeinek felmérése, érvényes villámvédelmi mérési jegyzőkönyv beszerzése) • Helyszíni bejárás, Üzemeltetővel történő egyeztetés, meglévő tervek felkutatása, eredmények dokumentálása	Igen	Igen (a megterülettel csatlakozó rész)
18. Közmű vizsgálat • Közmű adottságok vizsgálata közműtérképek alapján (feltárás nélkül, a térképi adatszolgáltatás összevetése a látható terepi tárgyi megjelenéssel), Szolgáltatói egyeztetések a vezetékhálózat állapotának, átalának meghatározásához. • Roncsolásmentes közmű vizsgálatok (régészeti geofizikai méréssel összekötve), javasolt kamerás rendszer alkalmazása a szennyvíz és csapadékvíz hálózatok állapnak és a rákapcsolódó bekötő vezetékek pontos helyének és dimenziójának a meghatározására.	Igen	Igen (a megterülettel csatlakozó rész)


• Rendelkezésre álló szabad kapacitások meghatározása, fejlesztési javaslat, bővítés szükségessége, koncepció megfogalmazása • Minden közmű szakágra (víz, csapadékvíz, szennyvíz, távhő, gáz, elektromos, távközlés stb.) • Tervezési területtel határos meglévő épületek/építmények közmű bekötések méreteinek, pozíciójának és állapotának, átalának feltárása, dokumentálása • Tervezési területtel határos meglévő épületek/építmények közmű bekötések vizsgálatelési állapotának felmérése, dokumentálása • Tervezési területtel határos fő útvonalak becsatlakozó közművezetékek felmérése, dokumentálása • Tervezési területen lévő föld alatti közművek helyének meghatározása (víz, gáz, csatorna, elektromos, távközlés) - Geofizikai eszközök alkalmazásával közműtérkép frissítése • Tervezési területen lévő föld feletti közműelemek felmérése (aknák, szekrények, oszlopok, tűzcsapok, GSM adók) - közműtérkép frissítése • Tervezési területen lévő közműkereszteződések, útkülések dokumentálása (Biztonsági távolság ellenőrzése) • tervezési területen lévő közműaknák, csatornák belső felmérése (állapotfelmérés, hibák, dugulások, korrózió feltárása) • Tervezési területet ellátó Áramszolgáltatói, kommunális transzformátor-állomások pozíciónak és azok szabad kapacitásának felmérése. • Tervezési területet ellátó távközlési optikai kábelnyomvonalak és azok szabad sávszélességeinek felmérése. A tervezési területen lévő GSM adók szerződéses feltételeinek felmérése. • Komplett rajzi és írásos munkarész + vezetői összefoglaló		
19. Tájépítészeti és urbanisztikai előkészítő vizsgálatok • Közterek növényzetének, burkolatainak műszaki és esztétikai vizsgálata • Közötr karakterek vizsgálata (funkció, tér, forma, részlet, stb.) • Releváns példák, előképek, összehasonlító elemzések • Komplett rajzi és írásos munkarész + vezetői összefoglaló	Igen	Igen
20. Kiállítás, múzeumtechnológiai előkészítő vizsgálat • Állandó kiállítás koncepciójának meghatározása, szinopszis, valamint kiállítási forgatókönyv tematikájának kidolgozása, kiállítandó műtárgy lista összeállítása, amelynek a fő szempontjai: a Székesfehérvári Szűz Mária prépostság és a középkori Magyar Királyság, a magyar uralkodók történetének bemutatása Ikonikus műtárgyak és hosszú távon fenntartható installációs eszközök segítségével • Alkalmazható technológiai és funkcionális elképzelések bemutatása a kiállítási múzeumtechnológia új irányainak és ú nemzetközi tapasztalatok számbavételével (a várható látogatói élmény és múzeumtechnológiai megoldások vonatkozásában) • Multimédia grafikai lehetőségek, analógiák	Igen	Nem

• Műtárgyvédelmi és biztonságtechnikai vizsgálat, különös tekintettel a bemutatni tervezett kiemelt jelentőségű műtárgyak bemutathatóságának és állapotuk hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében (általános és speciális műtárgyvédelmi, szállíthatósági, tömeneklési és egyéb biztonsági szempontok) • Komplett írásos és rajzi munkarész + Vezetői összefoglaló		
21. Fenntarthatósági vizsgálat • A meglévő állapot éghajlatváltozási sebezhetőségének teljeskörű elvégzése az Európai Parlament és a Tanács 1060/2021 (2021. június 24.) Rendelete (CPR) alapján. Továbbá Uniós Projekt tapasztalatok, adatbázis, kockázatértékelés alapján • Általános alapelvek lefektetése a meglévő állapot vizsgálatához • Az éghajlatváltozás a magterületen és a pufferzónában, kockázati tényezők • A jelenlegi állapotra és a felmérés folyamatára vonatkozó fenntarthatósági stratégia (épített és természeti környezetre vonatkozó káros hatásokat csökkentő intézkedések a feltárások során) • Komplett rajzi és írásos munkarész + vezetői összefoglaló	Igen	Igen
22. Üzemeltetőbarát előkészítő vizsgálat • Gazdaságos üzemeltetés, energiatudatos építészeti és műszaki megoldások jelenlegi köre • 10 példák (hazai és nemzetközi) bemutatása, ezek kockázatelemzése (magterületi tapasztalatok, épület, híd, stb.) 2-2 példa) • Komplett rajzi és írásos munkarész + vezetői összefoglaló	Igen	Igen


VÁROSKUTATÁS



La Vergne, 1689




Siklósi Gyula: Székesesfehérvár
in: Medium Regni 1996



Reich Szabina (Phd értekezés 2020)




Székesfehérvár 1205-ben, **Pazirik Informatikai Kft**



Korai uralmi központ és erősség területén feltárt középkori és kora újkori falak

Készítette: Brancsics Zsuzsanna



47. kép
Kossuth u. 9–11.

48. kép
Rózsa u. 4.

50. kép
Megyeház u.17.

51. kép
Oskola u. 6.

52. kép
Táncsics u. 4.

49. kép
Jókai u. 3.

Készítette: Brancsics Zsuzsanna

Buda ucza

CASTRUM

Vicus Canonicalis

Vicus Magnus

Vicus Sancti Bartholomei

Theatrum Civitatis

Szent Péter-tilca

Vicus Sancti Petri

Parva Platea

Vicus Teutonicalis

Palotai kapu

Szent Kereszt-plébániatemplom (12.


Szent Imre-plébániatemplom (1229)

Szűz Mária-prépostság

mai Szent Anna-kápolna (1470 körül

Szent Péter-plébániatemplom

Egyházi topográfia



Civitas:

Szűz Mária-prépostság
Szent Péter-plébániatemplom
Szent Kereszt-plébániatemplom
Szent Imre-plébániatemplom
Szent Jakab-templom
Szent Anna-kápolna
Szent Bertalan-templom
Szent Antal vendégház
Prépostsági iskola

Zsidó imaház

Civitas Exterior:

Szent Miklós-prépostság
Szent Domonkos-plébániatemplom
Szent Borbála-templom
Szűz Mária- és a Szent István király-kápolna
Szent Ferenc ferences-kolostor
Szent Margit templom és domonkos kolostor
Szűz Mária domonkos apácakolostor

Nyugati szárazulat (Sziget):

Szent Mihály-templom
Johannita konvent
Ágoston-rendi remeték kolostora
Szent Márk-kolostor


Ingóvány:


Szent Kozma és Damján-plébániatemplom
Szent Erzsébet-plébániattemplom


Nova Villa:

Szent Márton-templom





ERT_kutatas
GPR_kutatas
szfv_kk_varos






FORRÁSFELDOLGOZÁS





Székesfehérvár történeti bibliográfia



Excel File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

Türóczy_locations

Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View

Paste Cut Copy Format Calibri 11 Wrap Text General Merge & Centre

A1 normalised_location

	A	B
1	normalised_location	count
2	Magyarország	343
3	Buda	75
4	Csehország	72
5	Pannónia	65
6	Lengyelország	60
7	Székesfehérvár	55
8	Duna	47
9	Szkítia	45
10	Erdély	42
11	Velence	35
12	Róma	31
13	Nápoly	31
14	Dalmácia	29
15	Németország	29
16	Esztergom	28
17	Ausztria	25
18	Bulgária	25
19	Itália	24
20	Görögország	23
21	Nándorfehérvár	22
22	Visegrád	21
23	Apulia	20
24	Havasalföld	20
25	Olaszország	19
26	Nagyvárad	18
27	Ázsia	18
28	Horvátország	18
29	Európa	18
30	Augsburg	18
31	Bécs	17
32	Morvaország	16
33	Bosznia	16
34	Budapest	16
35	Oroszország	16
36	Prága	15
37	Franciaország	14
38	Konstantinápoly	13
39	Zágráb	13
40	Aquileia	13
41	Rácország	13
42	Brünn	13
43	Szicília	13
44	Tisza	13
45	Pozsony	12
46	Szerbia	12
47	Pest	12

Full Data Top Locations +

Ready Accessibility: Good to go

Székesfehérvár történeti bibliográfia



KOMMUNIKÁCIÓ

HIM
HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

KODOLÁNYI UNIVERSITY

Civitas Regia 2038
Nonprofit Kft.

MEGHÍVÓ

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Kodolányi János Egyetem és a Civitas Regia 2038 Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja a Székesfehérvári Királyi Napok keretében a

„Nem ünnepelni jöttünk, hanem a kegyelet adóját leróni…”

címmel a mohácsi csatáról és koráról rendezendő tudományos konferenciára

A konferencia védnöke

Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere

2025.
Székesfeh

Székesfehérvár Aba Adony Bicske ••• Otthonteremtési Magazin Bízz

Hétvezér est 2025.08.19. 10:00

Fellebben a koronahercegnő fátyla?

Címkék #árpád ház #koronahercegnő #Észak-Svájcban #magyar történelem

Árpád-házi (Tössi) Boldog Erzsébet (1292–1336) domonkos-rendi apáca, magyar koronahercegnő, az Árpád-ház utolsó aranyágacskája szent élete címmel Michel Bakocs és Sztruhár Szilvia tart előadást a



TARSOLY Ifjúságért Egyesület
8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 4-6.

Keresés az oldalon...

HÍREK VERSENYEK KÖZÉLETI KLUB PROGRAMOK ARANYEMBER-DÍJ AZ EGYESÜLETRŐL GALÉRIA

szeptember 24. - dr. Belényesy Károly

A Szent István emlékévről

Dr. Belényesy Károly régész, a Civitas Regia 2038 Nonprofit Kft. ügyvezetője

tartott előadást a Közéleti klub első őszi összejövetelén. Az előadó Szent István idézettel kezdte és fejezte be érdekes és meggyőző előadását, mely szerint "A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni,..."

I. István a magyarok országát, a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes keresztény államá szervezte át. Ennek egyik kifejeződése volt, hogy felépítette a Koronázó Bazilikát Székesfehérváron, mely államiságunk és a magyarság megmaradásának fontos és meghatározó szimbóluma. A város nemcsak, mint koronázó város, de mint a királyok nyughelye kiemelkedően fontos

t, a történelmi
i, valamint a királyi

2025 Október

H	K	SZ	CS	P	SZ	V
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Európa Klub
Székesfehérvár

Az Európa Klub következő időpontja:

Vendégünk:


Téma:

KIÁLLÍTÁS

HUNGARIA REGIA

Magyarország jeles korszakai I. Károly (Károly Róbert) uralkodásától I. János (Szapolyai János) haláláig (1308–1540)

KÖVESD SZOKÁSAIMAT, A TIEID KÖZT KIMAGASLÓ ÍGY LESZEL







Királyi palást aranycsatja 1370-ből az aacheni dóm magyar kápolnájában



Aranyozott, ezüstből öntött ruhakapocs pár, Visegrád, feltehetően Piast Erzsébet királyné ékszer kollekciójából



Az 1300-as években készült díszcsat pár az akkori magyar és lengyel címerekkel. Feltehetően Piast Erzsébet magyar királyné tulajdonát képezték.

II. Az Anjou-ház
A középkori Magyarország kiépítése

Ungarnkapelle Aachener Dom





A magyar kápolna oltára felett I. Nagy Lajos (Ludovico I) magyar király neve és 1374, valószínűsíthető aacheni látogatása évszáma olvasható a feliraton

A székesegyház látképe a gótikus magyar kápolnával az 1622-es búcsújáráskor







Reliquienkreuz König Ludwigs des Großen von Ungarn; sogenanntes Anjou – Kreuz
Wien Kunsthistoriches Museum







Kehely a vizaknai (Ocna Sibiului, Salzburg, Szeben m.) református templomból. Aranyozott ezüst, vésve és zománcozott lemezekkel díszítve

Itáliai munka, 14. század (?) (MNM 58.173.C); Zománcozott lemezek a vizaknai kehely talpáról Szent György és Szent Borbála alakjával



Jadwiga, lengyel királyné (1373–1399) aranyozott ezüst, zománcberakásos hegyi kristály kelyhe
Párizs vagy Velence, 1350-1400 közötti időszak
Méretek: H 24,1 cm, Sz 18,6 cm, edény átmérője 13,3 cm
Museum: Grünes Gewölbe | Die barocke Schatzkammer im Residenzschloss, Dresden
Leltári szám: V 294









Magyar-Anjou címeres selyemkárpit
A kárpit földbe kerülésének ideje Luxemburgi Zsigmond király (1390–1427) korára tehető.
A kárpit mintázata az Árpádok vörös-ezüst (fehér) vágásos és az Anjou-k kék alapon arany liliomos címerét rombusz alakú, ún. rutapajzsokban ábrázolja. Az Anjou pajzson a liliomok felett fekvő, E betűt formázó, háromágú, lebegő, úgynevezett tornagallér látható. Ez a heraldikában címertörésnek nevezett ábrázolás a nápolyi Anjou uralkodók címerhasználatával kapcsolja össze a kárpitot.

III. Az Anjou örökségtől a császári koronáig

Luxemburgi Zsigmond, a késő középkor egyik legjelentősebb uralkodója

(Prága, 1368. február 14. – Znaim, 1437. december 9.) – magyar (1387), német (1411) és cseh király (1420), német-római császár (1433)










III. Az Anjou örökségtől a császári koronáig
Luxemburgi Zsigmond, a késő középkor egyik legjelentősebb uralkodója











York városának sárkányjelvényes díszkardja, 1416 előtt
Penge: Dél-Németország (?), hüvely: Magyarország (?), 1408–1416; York, the Lord Mayor of York and the City of York Council (Mansion House)
Kereszt nélküli sárkányok láthatók a yorki városháza Zsigmondtól származó kardjának hüvelyén. Zsigmond király adományozta 1416-os angliai látogatásakor a Térdszalagrend windsori kápolnájának. Innen került a yorki polgármesterhez. A megkopott eredeti textíliajelvényeket az angolok 1580-ban aranyra cserélték le.



Uralkodói jelvény, a királyi méltóság szimbóluma, az országalma az Anjou királyok címerével és kettős kereszttel



Korona / Liliomos korona, Nagyvárad
1755-ben egy nagyváradi királysírból kerültek elő a korona tagjai és az országalma, egy, azóta elveszett Sárkány-rendi jelvény kíséretében. A lelet a sírt Zsigmond királyéval azonosította, aki már 1408-ban meghagyta, hogy Váradon, Szent László ereklyéi közelében temessék el.







Jankovich-nyereg, 1408–25 körül (MNM)
A Jankovich Miklós által Bukarestben vásárolt dísznyereg számos csontfaragványán az udvari élet kedvelt témáit látjuk Szent György és a sárkány jelenete körül, de szerepel rajta a Zsigmond király által alapított Sárkány-rend jelvénye, s ez alátámaszthatja a vásárlás legendáját, miszerint eredetileg Vlad Tepes – a rendről nyert közismertebb nevén Dracula – tulajdonában volt.



A Sárkányrend jelvénye Zsigmond király dísznyergén

A Jankovich-nyereg bal hátsó részének (négylábú) sárkánya (1408-1425 körül, Jankovich Miklós által Bukarestben vásárolt dísznyereg, a hagyomány Vlad Tepeshez köti, Magyar Nemzeti Múzeum, 55.3119)

IV. A CSÁSZÁR ÖRÖKSÉGE
AZ ELSŐ HABSBURGOK A MAGYAR TRÓNON



HABSBURG ALBERT



V. LÁSZLÓ




I. FERDINÁND









Der Weisskunig (1505–1516)

IV. A CSÁSZÁR ÖRÖKSÉGE
AZ ELSŐ HABSBURGOK A MAGYAR TRÓNON










V. Acél és márvány
A Hunyadiak kora



Boccardino il Vecchio (1529) firenzei mester: A Philostratus krónika (Cod. Lat. 417) (1487–1490) egyik iniciáléja, amelyen Corvin János látható (középen) a Fekete sereg zászlajának (a kép jobb szélén) első ismert ábrázolásával. OSZK



Hunyadi László




Hunyadi János



Hunyadi Mátyás

V. Acél és márvány
A Hunyadiak kora



V. Acél és márvány
A Hunyadiak kora









V. Acél és márvány
A Hunyadiak kora














Mátyás király és Beatrix királyné portréja, 1476 – Benedetto da Maiano alkotása
Anyag, technika: márvány, szerpentinit, dombormű - Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Gyűjtemény, Budapest




A nagy méretű selyembrokát trónkárpit Mátyás király uralkodásához köthető, közepén megtalálható a király uralkodói címere, amely a magyar, a cseh és a dalmáciai kötődésére is utal, és a Hunyadi-család hollós címere is megjelenik a gazdag reneszánsz ornamentális kompozícióban. Az aranyszálakkal díszített textil feltehetően Francesco Malocchi műhelyében készült, aki a korszak legjelesebb firenzei szövőmestere volt, és tervezője Antonio Pollaiuolo lehetett. A kárpit jellemzője, hogy sárga és zöld selyemfonalakból szőtték, anyaga aranybrokát, zöld bársony kontúrokkal, második vetülékként pedig aranyfonalak borítják. A szőtt mintában vadrózsaágakat találhatunk, melyek bőségszaruból ágaznak ki. MNM

VI. Sas a Félhold árnyékában
Jagellók



I. Ulászló



II. Ulászló




II. Lajos

VI. Sas a Félhold árnyékában
Jagellók



II. Ulászló pápai díszkardja, 1509
MNM







II. Lajos tornasisakja
Az igényesen díszített, négy kilós sisak feltehetően 1525 körül Kolman Helmschmid augsburgi műhelyében készült. A kettős L-M monogram a házaspárt, II. Lajost és Habsburg Máriát jelenti. A sisak az isztambuli szultáni fegyvertárból került elő, valószínűleg 1526 és 1529 között vitték el Budáról.

VI. Sas a Félhold árnyékában
Jagellók



II. Lajos díszruhája



II. Lajos király (1506–1526) képmása, 16. század első fele
Ismeretlen németalföldi festő
Olaj, fatábla
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok



Mária királyné díszruhája

VII. Az elveszett ország



János Zsigmond látogatása I. Szulejmán udvarában, az Oszmán-Török Birodalom Portáján (török miniatúra)



Szapolyai János

VII. Az elveszett ország










CIVITAS REGIA 2038 TÁRSASÁG

KIÁLLÍTÁSOK 2028, 2029 – KIVITELEZÉS ÜTEMEZÉSE 2026 – 2038

REGIA HUNGARIAE – 2028. JÚLIUS - NOVEMBER

IDŐSÁV (ÉV, HÓNAP)



[1] Kiállítás garancia – vonatkozó jogszabályok: 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról / 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről / A kölcsönkérő számára a kiállítás költségvetése szempontjából a legelőnyösebb megoldás, ha kiállítási garanciát ajánl fel a kölcsönadónak. Az állami helytállásért a kérelmező intézményt az Állam felé díjfizetési kötelezettség nem terheli – ennek fejében viszont jelentős adminisztratív terhet kell magára vállalnia. Az adott évben hatályos költségvetési törvény határozza meg minden évben azt a keretet, amit a kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes – a vállalás időpontjában forintra átszámított – állománya az év egyetlen napján sem haladhat meg.

[2] az állam nevében közvetlen és önálló kötelezettséget vállal az államháztartásért felelős miniszter



„A LEGNAGYOBB KIRÁLYI ÉKESSÉG, AZ ÉN TUDÁSOM SZERINT, A KIRÁLYELŐDÖK UTÁN JÁRNI,…”



„VÁROSI POLGÁR ÉS MŰVELŐDÉS ÖSSZETARTOZÓ ÉS SZÉTVÁLASZTHATATLAN FOGALMAK.”